

Distinktive Merkmale für deutsche Konsonanten

Jochen Trommer

`jtrommer@uni-leipzig.de`

Universität Leipzig
Institut für Linguistik

Einführung in die Phonologie – WS 2006/2007

Merkmale der Artikulationsart: Approximanten

	Bilabial	Lab.dental	Alveolar	Postalv.	Palatal	Velar	Uvular
Plosive	p b		t d			k g	
Nasale	m		n			ŋ	
Frikative		f v	s z	ʃ (ʒ)	ç ʝ	x	χ ʁ
Vibranten			(r)				R
Laterale			l				

Approxim.					j		
-----------	--	--	--	--	---	--	--

2 Theorien

- Deutsches <j> = Frikativ (/j/)
- Deutsches [j] = Vokal (/i/)

Merkmale der Artikulationsart: [sonorantisch]

	Bilabial	Lab.dental	Alveolar	Postalv.	Palatal	Velar	Uvular	
Plosive	p b		t d			k g		[-sonor]
Frikative		f v	s z	ʃ (ʒ)	ç	x	χ ʁ	
Nasale	m		n			ŋ		[+sonor]
Vibranten			(r)				R	
Laterale			l					

Merkmale der Artikulationsart: [kontinuierlich]

	Bilabial	Lab.dental	Alveolar	Postalv.	Palatal	Velar	Uvular	
Plosive	p b		t d		k g			[-kont]
Nasale	m		n			ŋ		
Frikative		f v	s z	ʃ (ʒ)	ç	x	χ ʁ	[+kont]
Vibranten			(r)				R	
Laterale			l					

Merkmale der Artikulationsart: [approximantisch]

	Bilabial	Lab.dental	Alveolar	Postalv.	Palatal	Velar	Uvular	
Plosive	p b		t d			k g		[-appr]
Frikative		f v	s z	ʃ (ʒ)	ç	x	χ ʁ	
Nasale	m		n			ŋ		
Vibranten			(r)				R	
Laterale			l					[+appr]

Merkmale der Artikulationsart

	sonorantisch	kontinuierlich	approximantisch
Plosive	-	-	-
Frikative	-	+	-
Nasale	+	-	-
Vibranten	+	+	-
Laterale	+	-	+

Weitere Ortsmerkmale für Labiale

	[LABIAL]		[KORONAL]		[DORSAL]		
	Bilabial	Lab.dental	Alveolar	Postalv.	Palatal	Velar	Uvular
Plosive	p b		t d			k g	
Nasale	m		n			ŋ	
Vibranten			(r)				R
Frikative		f v	s z	ʃ (ʒ)	ç	x	χ ʁ
Approxim.					j		
Laterale			l				

Weitere Ortsmerkmale für Koronale

	[LABIAL]		[KORONAL]		[DORSAL]		
	Bilabial	Lab.dental	Alveolar	Postalv.	Palatal	Velar	Uvular
Plosive	p b		t d			k g	
Nasale	m		n			ŋ	
Vibranten			(r)				R
Frikative		f v	s z	ʃ (ʒ)	ç	x	χ ʁ
Approxim.					j		
Laterale			l				

Distinktives Merkmal

[+anterior] Laute werden an Zahndamm/Schneidezähnen gebildet

[-anterior] Laute werden am vorderen harten Gaumen gebildet

t d s z	ʃ ʒ
θ ð	Retroflexe
...	...

Weiteres Ortsmerkmal für Koronale: [anterior]

	[LABIAL]		[KORONAL]		[DORSAL]		
	Bilabial	Lab.dental	Alveolar	Postalv.	Palatal	Velar	Uvular
Plosive	p b		t d			k g	
Nasale	m		n			ŋ	
Vibranten			(r)				R
Frikative		f v	s z	ʃ (ʒ)	ç	x	χ ʁ
Approxim.					j		
Laterale			l				
			[+ant]	[-ant]			

Weitere Ortsmerkmale für Dorsale

	[LABIAL]		[KORONAL]		[DORSAL]		
	Bilabial	Lab.dental	Alveolar	Postalv.	Palatal	Velar	Uvular
Plosive	p b		t d			k g	
Nasale	m		n			ŋ	
Vibranten			(r)				R
Frikative		f v	s z	ʃ (ʒ)	ç	x	χ ʁ
Approxim.					j		
Laterale			l				

Distinktives Merkmal

Bei [+hinten] Lauten wird das Dorsum zurückgezogen

Bei [-hinten] Lauten wird das Dorsum nach vorne geschoben

k g ŋ	ç ʝ
x ɣ	
...	...

Weiteres Ortsmerkmal für Dorsale: [hinten]

	[LABIAL]		[KORONAL]		[DORSAL]		
	Bilabial	Lab.dental	Alveolar	Postalv.	Palatal	Velar	Uvular
Plosive	p b		t d			k g	
Nasale	m		n			ŋ	
Vibranten			(r)				R
Frikative		f v	s z	ʃ (ʒ)	ç ʝ	x	χ ʁ
Approxim.					j		
Laterale			l				
					[–hint]		[+hint]

Distinktives Merkmal

Bei [+hoch] Lauten wird das Dorsum zum Palatum/Velum angehoben

Bei [-hoch] Lauten wird das Dorsum nicht gehoben

k g ŋ	χ
ç j	Uvulare
...	...

Weiteres Ortsmerkmal für Dorsale: [hoch]

	[LABIAL]		[KORONAL]		[DORSAL]		
	Bilabial	Lab.dental	Alveolar	Postalv.	Palatal	Velar	Uvular
Plosive	p b		t d			k g	
Nasale	m		n			ŋ	
Vibranten			(r)				R
Frikative		f v	s z	ʃ (ʒ)	ç ʝ	x	χ ʁ
Approxim.					j		
Laterale			l				
					[-hint]	[+hint]	
					[+hoch]	[-hoch]	